

VARIO VOLANT Sicht- und Sonnenschutz



Ideal bei niedriger Montagehöhe der Markise. Die Markise kann waagrecht eingestellt werden, trotzdem ist durch den abkurbelbaren Vario-Volant optimaler Sicht- und Sonnenschutz gegeben.

Ein spezielles Ausfallprofil mit eigenem, ausfahrbarem Volant (mittels Kurbel) bis max. 200 cm. Nur manuell möglich.

Technische Änderungen, die zur Verbesserung dienen, jederzeit möglich.

VOLANT PLUS Schatten XXL (Patentiertes System)

Zusatzvolant, der bei Bedarf an dem dafür vorgerüstetem Volant mittels Klettband befestigt wird.



Am unteren Ende des Zusatzvolants befinden sich Messingösen.
Diese ermöglichen Ihnen den Volant bei Bedarf nach unten oder schräg nach vorn zu spannen.



Auf dieser Abbildung wird deutlich wie der Zusatzvolant befestigt wird.
Beidseitiges Klettband und Druckknöpfe an den Enden gewähren eine feste Verbindung.
Nachrüstbar für alle Markisensysteme mit losem Volant. Bei der Nachrüstung muss ein neuer Volant mitbestellt werden.

Abmessungen:
Höhe: 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
(Zwischengrößen möglich).

Technische Änderungen, die zur Verbesserung dienen, jederzeit möglich.

• **DACHSPARRENHALTER**

silber • braun • weiß • blau • grau

WISMATIC


Stufenlose Neigungsverstellung

Durch einen in das Tragrohr integrierten Getriebemechanismus läßt sich die Ausfallschräge Ihrer Markise stufenlos und leichtgängig verstellen (von waagrecht bis ca. 80° Grad).

Die Wismatic ist grundsätzlich nur manuell bedienbar (auch bei Markisen mit Elektromotor). Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich.

• **WINTERSCHUTZHÜLLE**

schützt Ihre montierte Markise über die Wintermonate



Technische Änderungen, die zur Verbesserung dienen, jederzeit möglich.

Elektromotor

Mit mechanischer Endabschaltung.
Bequemes Aus- u. Einfahren mittels
Schalter.



Elektromotor mit Nothandkurbel

Bei Stromausfall kann die
Markise manuell bedient
werden. Nicht möglich bei
Kassetten- oder
Hülsenmarkisen.


Elektromotor

mit integrierter
Funkfernbedienung.
(Marke Somfy)



Elektromotor

mit integrierter
Funkfernbedienung
(Marke Becker)



Funk- Nachrüstung

Rüstet einen herkömmlichen
E- Antrieb (mechanisch oder elektronisch)
mit Fernbedienung aus.
Auch für Motor mit Nothandkurbel geeignet.

Funk- Windwächter

(nur in Verbindung mit
Funkmotor möglich).
Wird an der Ausfall-
stange befestigt.
Reagiert auf Wankbewegungen der
Markise und fährt Diese bei Bedarf ein.



Wind- und Sonnenwächter

(nur in Verbindung mit E- Motor)
Steuerung zum automatischen
Aus- und Einfahren der Markise.



Funk Wind- u. Sonnenwächter

Automatische Steuerung für Wind- u. Sonne,
gleichzeitige Umrüstung des Motors,
beim manueller Ausführung, auf Funk.



SOLAR Funk Wind- u. Sonnenwächter

Automatische Steuerung
für Wind- u. Sonne.
Kein Stromanschluss für
die Steuerung erforderlich.
Stromanschluss nur für den
Antrieb. Keine Steuerleitung
notwendig.
Im manuellen Modus
Funkbedienung. (Nur bei
Markisen mit Funkmotor oder
Motor mit Funknachrüstung
möglich).




Isabella

Lichtbord

Das Lichtbord ist staub- und spritzwassergeschützt und somit jeder Witterung gewachsen. Es bleibt das ganze Jahr montiert und kann dementsprechend genutzt werden.

Südliches Ambiente auch zu später Stunde. Genießen Sie den Aufenthalt auf Terrasse oder Balkon auch nach dem Sonnenuntergang, mit der angenehmen Beleuchtung des Lichtbords.



Lieferbar mit Halterung für das Markisentragrohr (40x40mm) oder mit Wandhalterung.

Gehäusefarben: weiss
silber.

Abmessungen: 200cm breite (3 Spots= 3x20 Watt)
250cm breite (4 Spots= 4x20 Watt)
300cm breite (5 Spots= 5x20 Watt)

Technische Änderungen, die zur Verbesserung dienen, jederzeit möglich.

Isabella

Heizstrahler

Wärme wie von der Sonne...

Der innovative Heizstrahler, mit dem auch nach Sonnenuntergang nicht auf Wärme verzichtet werden muß. Infrarotstrahler wärmen von der ersten Sekunde die angestrahlten Objekte direkt, kostengünstig und effektiv.




Abmessungen: Licht und Heizung in einem Gehäuse
(bestückt mit 2x 1400 Watt).
250cm lang (Licht 3x20 Watt)
300cm lang (Licht 4x20 Watt)
350cm lang (Licht 5x20 Watt)

Verbrennungen am Gehäuse sind durch die spezielle Dämmung des Gehäuses nicht möglich. Bei durchschnittlicher Nutzungsintensität hält die Lampe bis zu 15 Jahre. Bei konstanter Heizleistung ca. 5000 Betriebsstunden.

Der Heizstrahler erwärmt nicht die Luft, sondern direkt den menschlichen Körper. Philipps HeLeN ist der Name der Wärmelampe. Durch das rötliche Licht entsteht eine angenehme und gemütliche Atmosphäre.

Bei Wind und Wetter bleibt der Strahler montiert und kann genutzt werden. Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt aus wetterfestem Aluminium.



Abmessungen:
Heizung (einzeln) ca. 48,3 x 14,4 x 15,2 cm

Technische Daten: 230V / 1 -phasig / IP 24
Lieferbare Gehäusefarben: silber oder weiss
Leistung: 1400 Watt oder 2000 Watt

Die Betriebskosten liegen bei ca. 0,21 - 0,33 € (Ausführung 1400 Watt)

Die Lieferung erfolgt inkl. Wand/Decke und Markisenhalter (für Tragrohr 40x40 mm).